



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ESLINGAS Y ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO

Fabricado por **EUSSE SEGURIDAD - EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO**, en la Autopista
Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

Manufactured by **EUSSE SEGURIDAD - EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO**,
in the Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)

Requisitos de seguridad para eslingas y eslingas de posicionamiento

Safety requirements for lanyards and positioning lanyards

SECTOR ICS 13.340.60

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2022-01-14
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2019-07-31
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2025-07-30
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



icontec



ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

F-PS-628
Versión 00

**EUSSE SEGURIDAD – EUSSE SALAZAR HERNAN****ANSI/ASSP Z359.3 (2019)****Anexo Certificado** **CSC -CER394989***Certificate***Fecha de Aprobación:** **2015-06-04***Approval Date:***Fecha Última Modificación:** **2022-01-14***Last Modification Date:***Fecha de Renovación:** **2019-07-31***Renewal Date:***Fecha de Vencimiento:** **2025-07-30***Expiration Date:***INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO**

Marca Comercial	Producto	Familia (Opcional)	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud ajustable	P 012 60 AC-AD	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restricción En cinta o cuerda de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-60)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud ajustable	P 012 M-AD	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restricción En cinta o cuerda de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-60)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud ajustable	P 052	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restricción En cinta o cuerda de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-60)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restriccion de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud ajustable	PD 212 M AD	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restriccion En cuerda de poliester/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-60) Igual a P 012 M AD este es el modelo distribuidor	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restriccion de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud fija	P 012 M	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restriccion En cuerda de poliester/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (2-18)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restriccion de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud fija	P 012 R	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restriccion En cinta de poliester/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (2-18)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restriccion de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud fija	P012 60 AC	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restriccion En cinta o cuerda de poliester/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-60)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restriccion de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud fija	P012 U	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restriccion En cinta o cuerda de poliester/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-ojal)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restriccion de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud fija	P013	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restriccion En cadena Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-60)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restriccion de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud fija	P021 110	Estrobo / eslinga doble Posicionamiento y restriccion En cinta de poliester/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 2-110)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restriccion de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud fija	PD 212 M	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restriccion En cuerda de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (2-18) Igual a P 012 M, Modelo de distribuidor	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restriccion de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restriccion y deslizamiento Longitud ajustable	P 022 110-AD	Estrobo / eslinga doble restriccion y desplazamiento En cinta o cuerda de poliester/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-60)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restriccion de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restriccion y deslizamiento Longitud ajustable	P022 18 AD	Estrobo / eslinga doble restriccion y desplazamiento En cinta o cuerda de poliester/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-60)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y deslizamiento Longitud ajustable	P022 AC - AD	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cuerda (16mm de diametro) de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (2-18) Producto igual a P 012 M Modelo de distribuidor	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y deslizamiento Longitud ajustable	PD 222 AC AD	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cinta o cuerda (16mm de diametro) de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-60) Igual a P 022 AC AD, Modelo distribuidor	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y deslizamiento Longitud fija	P 023 18	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cadena de acero Ganchos en acero, doble seguro apertura (3-18)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y deslizamiento Longitud fija	P 023 AC	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cinta o cuerda de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (2-18 y 1-60)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y deslizamiento Longitud fija	P021 18	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cinta de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (3-18)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y deslizamiento Longitud fija	P021 AC	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cinta de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 2-60)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y deslizamiento Longitud fija	P022 110	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cuerda de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, Apertura (1-18 y 2-110)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y deslizamiento Longitud fija	P022 18	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cuerda de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (3-18)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y deslizamiento Longitud fija	P022 AC	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cinta de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 2-60)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y deslizamiento Longitud fija	PD 222 AC	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cinta o cuerda de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, apertura (1-18 y 1-60) Igual a P 022 AC, Modelo distribuidor	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de posicionamiento. Longitud fija	P 012 M D	Estrobo / eslinga simple Posicionamiento y restricción En cuerda de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, con protección dieléctrica, apertura (2-18)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga de restricción y desplazamiento. Longitud fija	P 022 18 D	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cuerda de poliéster/poliamida Ganchos en acero, doble seguro, con protección dieléctrica, apertura (3-18)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Sistema de posicionamiento y restricción de deslizamiento (estrobo de posicionamiento / Eslinga)	Estrobo / Eslinga restricción y desplazamiento. Longitud fija	P 021 18 D	Estrobo / eslinga doble restricción y desplazamiento En cinta de poliéster/poliamida Ganchos en acero, con protección dieléctrica, doble seguro, apertura (3-18)	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia